

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Деталь Проект"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Контроль качества					
25-1. Дефектоскопист УЗК (Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Контроль качества	
25-2. Дефектоскопист РТК 5 разряда (Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Контроль качества	
25-3. Дефектоскопист РТК 5 разряда (Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Контроль качества	
Производство					
25-4. Машинист электропостового крана 5 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Производство	
25-5. Машинист электропостового крана 5 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Производство	
25-6. Машинист электропостового крана 5 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Производство	
25-7. Оператор металлорежущих станков с ЧПУ (Оператор станков с программным управлением)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Производство	
25-8. Оператор станков с ЧПУ термической резки (Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Производство.	
25-9. Оператор станков с ЧПУ термической резки (Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Производство	
25-10. Оператор станков с ЧПУ	Обеспечить работающих	Снижение уровня шума	постоянно	Производство	

механической резки (Оператор станков с программным управлением)	сертифицированными средствами защиты органов слуха				
25-11. Оператор станков с ЧПУ механической резки (Оператор станков с программным управлением)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-12. Оператор станков с ЧПУ механической резки (Оператор станков с программным управлением)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-13. Оператор прессы (Штамповщик)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-14. Фрезеровщик	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-15. Токарь-карусельщик 5 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-16. Токарь-расточник	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-17. Токарь 4 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-18. Вальцовщик 4 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-19. Термист	Предусмотреть выдачу СИЗ для защиты от воздействия теплового излучения Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия фактора Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-20(25-21; 25-22; 25-23; 25-24; 25-25; 25-26; 25-27). Слесарь-сборщик (Слесарь-механосборочных работ)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-28(25-29; 25-30). Слесарь по сборке металлоконструкций	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	до 80 дБА	до 100 дБА	
25-31. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	до 0,1 мг/м³	до 1,0 мг/м³	

	защиты органов дыхания	рабочей зоны			
	Установленный вредный класс условий труда по тяжести трудового процесса обусловлен спецификой технологического процесса. В целях снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса рекомендуется организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение уровня вредного воздействия тяжести трудового процесса	постоянно	фрекуэнство	
	Предусмотреть выдачу СИЗ для защиты от воздействия теплового излучения	Снижение воздействия фактора	постоянно	фрекуэнство	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	фрекуэнство	
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	фрекуэнство	
25-32(25-33; 25-34; 25-35). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	фрекуэнство	
	Предусмотреть выдачу СИЗ для защиты от воздействия теплового излучения	Снижение воздействия фактора	постоянно	фрекуэнство	
	Установленный вредный класс условий труда по тяжести трудового процесса обусловлен спецификой технологического процесса. В целях снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса рекомендуется организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение уровня вредного воздействия тяжести трудового процесса	постоянно	фрекуэнство	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	фрекуэнство	
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	фрекуэнство	
25-36(25-37; 25-38; 25-39; 25-40). Разнорабочий (Подсобный рабочий)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	фрекуэнство	
Тех. обеспечение					
25-41. Эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			тех. обеспечение	
25-42. Слесарь-сантехник	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	фрекуэнство	

25-43. Электромонтер 5 разряда (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	фотодиагн	тех. обслуживание	
25-44. Электромонтер 5 разряда (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	фотодиагн	тех. обслуживание	
25-45. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	фотодиагн	тех. обслуживание	
Сроительно-монтажная группа					
25-46. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	фотодиагн	тех. обслуживание - группа	
25-47. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	фотодиагн	тех. обслуживание - группа	
Управление					
25-48. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25-49. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25-50. Заместитель технического директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель обособленного подразделения в г. Таганрог

(должность)



(подпись)

Пархоменко Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


11.01.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор

(должность)



(подпись)

Тулуп Роман Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.01.2026

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Павлова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.01.2026

(дата)

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Бойко Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

11.02.2026г

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Шигабегдинова Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

11.02.2026г

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3376

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Рожков Владимир Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.12.2025

(дата)